

Quelques mesures de prévention...

→ Principes généraux

- Ouvrir systématiquement les fenêtres
- Reboucher les flacons rapidement après utilisation
- Utiliser des flacons avec une ouverture réduite
- Utiliser les poubelles avec couvercle rabattable et la vider régulièrement



→ Substitution

- Privilégier la technique du gel au lieu de la résine
- Utiliser des vernis et des colles sans toluène

→ Protections collectives

- Mettre en place une ventilation sous table avec rejet à l'extérieur des locaux
- Vérification annuelle de l'aspiration



→ Protections individuelles

- Porter un masque FFP2 pour le ponçage
- Lunettes de protection à bords latéraux pour le ponçage
- Gants en caoutchouc nitrile ou butyle à changer à chaque cliente



Découvrez nos autres brochures et nos newsletters sur notre site !



Scannez-moi !

APST68
Alsace Prévention Santé Travail



Brochure de prévention

Prothésiste
ongulaire
Risques chimiques

Risques majeurs et prévention

Les salariées de cette profession sont exposées à de nombreux risques: chimiques, infectieux, physiques (postures, bruit, vibrations,...) et aussi psychosociaux.

Vous trouverez dans cette brochure quelques conseils pour limiter les risques.



Ne pas jeter sur la voie publique (article L.541-10-1 du Code de l'Environnement)

V.2023-01

Les voies d'exposition

Dans le cadre de leur profession, les prothésistes ongulaires sont principalement exposés aux produits chimiques par deux voies principales : respiratoire et cutanée. L'ingestion peut également être possible en cas de tabagisme ou de prise de repas sur le lieu de travail

→ Exposition cutanée

L'exposition cutanée se fait par :


- Contact avec les produits (déposés sur les pinceaux, les ongles des clients, les prothèses, les récipients,...) lorsque l'on touche son visage, son cou ou ses yeux avec ses mains contaminées.
- Projections, éclaboussures



Attention

Risque d'irritation, brûlure cutanée, brûlure oculaire et conjonctivite, allergie

→ Exposition par inhalation



La professionnelle peut être exposée :

- Pendant la préparation des produits
- Pendant l'activité de limage des faux ongles
- Par les poubelles restées ouvertes contenant des cotons imbibés de produits

Attention

Risque de sensibilisation et d'irritation des voies respiratoires

Les dangers liés à l'utilisation des produits chimiques

→ Toxique pour la reproduction

- Colle , liquide Primer ou vernis (toluène)
- Dissolvants ou liquide acrylique monomère (phtalates)



→ Cancérogènes

- Colle cyanoacrylates (hydroxyanisole butylé)
- Gel ou poudre acrylique (dioxyde de titane)



→ Allergisants cutanés et/ou respiratoire

- Résines (méthylméthacrylate ou éthylméthacrylate)
- Gants en latex



→ Irritation

- Colle cyanoacrylates (hydroxyanisole butylé)
- Gel ou poudre acrylique (dioxyde de titane)



→ Corrosif

- Résines (méthylméthacrylate ou éthylméthacrylate)
- Gants en latex



→ Pour les femmes enceintes ou en âge de procréer

L'exposition aux produits chimiques dangereux et agents biologiques infectieux entraînent des risques dès le début de la grossesse et même avant la conception, il est impératif d'alerter rapidement votre médecin du travail

Demander notre brochure « reproduction, grossesse et santé au travail » pour en savoir plus.

